



GC Sanitär

Mehrwert... von GC



Küchenarmaturen

Geschmackvoll

Funktionalität und Ästhetik vereint



Inhalt

Küchenarmaturen · 7 gute Gründe	Seite 03
Classic	Seite 04 - 08
Purismus	Seite 09 - 12
Professional	Seite 13 - 15
Retro	Seite 16 - 17
Tabelle der Funktionen	Seite 18 - 23


Das wird Ihnen schmecken.



Küchenarmaturen

7 gute Gründe für eine Küchenarmatur vom Profi

1. Beim Profi in Handwerk und Handel stimmen nicht nur das Produkt, sondern auch der Service und die Beratung: Von guten Informationen über die sichere Montage bis hin zum kleinsten Ersatzteil.
2. Die Küchenarmatur ist die am meisten benutzte Wasserzapfstelle im Haus: Hahn auf, Hahn zu, mal heiß, mal kalt - nur Qualität setzt sich hier über die Jahre durch.
3. Mit der Küchenarmatur entnehmen Sie Trinkwasser für Kaffee und Babynahrung: Die Markenarmaturen vom Profi erfüllen alle Anforderungen und Normen der Trinkwasserverordnung. Verunreinigte Messingqualitäten oder Lösungsmittel aus Anschlusschläuchen sind damit kein Thema.
4. Die Küchenarmatur vom Profi ist ein echter Problemlöser: Bajonett-Verschluss zur einfachen Demontage der Armatur vor Fensterflügeln, integrierte Geräteanschlüsse für die Spülmaschine oder herausziehbare Brausen - dieses Lösungsspektrum bietet nur der Profi und garantiert Langlebigkeit in der Funktionalität.
5. Die Küchenarmatur vom Profi passt zu Ihrer Qualitätsküche: Design und Oberflächen sind auf die aktuellen Entwicklungen des Küchenmarktes abgestimmt; vom Landhaus bis zum Loft, von Chrom bis hin zu Edelstahl.
6. Küchenarmaturen vom Profi gibt es für jeden Geldbeutel: Vom modernen Design für junge Familien bis hin zur Pendelbrausen-Armatur für ambitionierte Küchenchefs.
7. Küchenarmaturen vom Profi sind exklusiv - aber auch auf exklusive Modelle müssen Sie nicht warten. Sollte Ihr Handwerkspartner ein Modell einmal nicht vorrätig haben - dank starker Partner innerhalb von 24 Stunden lieferbar.




Classic

Einfach daheim

Heimkommen. Erstmal Kaffeewasser aufsetzen. Am Küchentisch in einer Zeitschrift blättern und bei einer Tasse Kaffee ein bißchen entspannen. Die Classic-Küche ist der Dreh- und Angelpunkt des Hauses. So etwas wie die erste Anlaufstation für die Familie, wichtiger noch als das Wohnzimmer mit seinem Fernseher. Und bei Partys oder Festivitäten sowieso der meistumkämpfte Raum. Weil so gemütlich, weil so authentisch, weil so echt.

Die Küchenarmatur der Classic-Küche ist ein wertiger Teamplyer. Kein Alleinunterhalter, aber in Design und Technik immer auf der Höhe der Zeit. Sie sieht so aus, wie man erwartet - aber bietet schon beim Begreifen echte Qualitäten: Die Bedienelemente sind kompakt, edle, robuste Oberflächen halten was aus und Funktionen gibt's - die lösen jedes Problem:

Vom Spülmaschinenanschluss über die Schlauchbrause bis zum Bajonettverschluss für die Montage vor Fensterflügeln.



Classic



DerbyTOP

von CosmoLine

Style Küchenarmatur 1/2", Ausladung 215 mm, mit herausziehbarem Auslauf, mit *PflegePLUS* Mousseur, Auslaufhöhe 202 mm, Montage für Arbeitsplatten bis 57 mm, verchromt

 **KBN: DTOPSTYSHB**



DerbyTOP

von CosmoLine

Küchen-Wandarmatur 1/2", Ausladung 260 mm, schwenkbarer Rohrauslauf mit Mousseur, verchromt

 **KBN: DTOPNSWB**



CliviaTOP

von CosmoLine

Küchenarmatur 1/2", schwenkbarer Rohrauslauf, Auslaufhöhe 133 mm, Montage für Arbeitsplatten bis 50 mm, verchromt

 **KBN: CLTOPNS**



CliviaTOP

von CosmoLine

Küchen-Wandarmatur 1/2", Ausladung 200 mm, schwenkbarer Rohrauslauf, Gesamtausladung 238 mm, verchromt

 **KBN: CLTOPSWB**



Hansamix

von Hansa

Küchenarmatur 1/2", Ausladung 235 mm, schwenkbarer Auslauf, mit herausziehbarer Geschirrbrause, Auslaufhöhe 138 mm, Montage für Arbeitsplatten bis 45 mm, verchromt

 **KBN: HMIXNSHB**

Es handelt sich hier um Beispielmodelle. Weitere Varianten finden Sie ab Seite 18.

Classic



Hansadisc

von Hansa

Küchenarmatur 1/2", Ausladung 224 mm,
gegossener Schwenkauslauf, Auslaufhöhe 153 mm,
Montage für Arbeitsplatten bis 50 mm, verchromt

■ KBN: HDISS



Hansamix

von Hansa

Küchenarmatur 1/2", Ausladung 203 mm,
gegossener Schwenkauslauf, Auslaufhöhe 147 mm,
Montage für Arbeitsplatten bis 45 mm, verchromt

■ KBN: HMIXNSF



CeraMix

von Ideal Standard

Küchenarmatur 1/2", Ausladung 210 mm,
schwenkbarer Gussauslauf, Auslaufhöhe 115 mm,
verchromt

■ KBN: CMIXSNHB



CeraSprint

von Ideal Standard

Küchenarmatur 1/2", Ausladung 230 mm,
schwenkbarer Gussauslauf, Auslaufhöhe 167 mm,
verchromt

■ KBN: CSPRNSG



Domo

von KWC

Küchenarmatur, Ausladung 180 mm,
mit Auszugsbrause 600 mm und KWC Jetclean,
Auslaufhöhe 125 mm, Montage für Arbeitsplatten
bis 45 mm, verchromt

■ KBN: DOMONSHB

Es handelt sich hier um Beispielmodelle. Weitere Varianten finden Sie ab Seite 18.

Classic



Divo

von KWC

Küchenarmatur, Ausladung 225 mm, mit Auszugsbrause 700 mm und KWC Jetclean, Auslaufhöhe 140 mm, Montage für Arbeitsplatten bis 45 mm, verchromt

 **KBN: DIVOSHB225**




Orcino

von KWC

Küchenarmatur, Ausladung 225 mm, schwenkbarer Auslauf 160°, Auslaufhöhe 130 mm, Montage für Arbeitsplatten bis 60 mm, verchromt

 **KBN: ORCIS**



Kludi-Mix Bajonett

von Kludi

Küchenarmatur 1/2", Ausladung 200 mm, schwenkbarer Auslauf, Auslaufhöhe 150 mm, Montage für Arbeitsplatten bis 45 mm, verchromt, für Montage unter Fenster, verbleibende Sockelhöhe 25 mm

 **KBN: KMIXPBS**



Trendo Star

von Kludi

Küchenarmatur 1/2", Ausladung 209 mm, schwenkbarer Auslauf, Auslaufhöhe 150 mm, Montage für Arbeitsplatten bis 60 mm, verchromt

 **KBN: TRENSTS**



Bingo Star

von Kludi

Küchenarmatur 1/2", Ausladung 215 mm, schwenkbarer Auslauf, Auslaufhöhe 230 mm, Montage für Arbeitsplatten bis 60 mm, verchromt

 **KBN: BINGSS**

Es handelt sich hier um Beispielmodelle. Weitere Varianten finden Sie ab Seite 18.

Classic



Metropol

von hansgrohe

Küchenarmatur 1/2", Ausladung 230 mm, schwenkbarer Auslauf 160°, Auslaufhöhe 136 mm, Montage für Arbeitsplatten bis 60 mm, verchromt

 **KBN: ALLEMSHB**




Talis S

von hansgrohe

Küchenarmatur 1/2", Ausladung 223 mm, schwenkbarer Auslauf, Auslaufhöhe 215 mm, herausziehbare Brause, Montage für Arbeitsplatten bis 60 mm, verchromt

 **KBN: ALLEVSHB**



Europlus

von Grohe

Küchenarmatur 1/2", Ausladung 244 mm, schwenkbarer Gussauslauf, herausziehbare Brause, Auslaufhöhe 134 mm, Montage für Arbeitsplatten bis 60 mm, verchromt

 **KBN: EPLUSSHBN**



Eurodisc

von Grohe

Küchenarmatur 1/2", Ausladung 257 mm, schwenkbarer Rohrauslauf, Auslaufhöhe 139 mm, Montage für Arbeitsplatten bis 60 mm, verchromt

 **KBN: EUDISCS**



Eurostyle

von Grohe

Küchenarmatur 1/2", Ausladung 242 mm, schwenkbarer Rohrauslauf, Auslaufhöhe 123 mm, Montage für Arbeitsplatten bis 60 mm, verchromt

 **KBN: EUSTYLES**

Es handelt sich hier um Beispielmodelle. Weitere Varianten finden Sie ab Seite 18.

Purismus

Weniger ist mehr

Wohnküche ist woanders: klare Linien, echte Materialien, reduzierte Formen.
Die edle Purismus-Küche dient vor allem repräsentativen Zwecken.

Die Purismus-Küche ist ein Showensemble - und seine Primadonna ist die Küchenarmatur.
Zur reduzierten Sauce jetzt die reduzierte Zapfstelle: Edelste Oberflächen, edelstes Design aus bestem Hause und bei all dem noch volle Funktion, die ja im Purismus bekanntlich der Form zu folgen hat.



Purismus



Cosima

von Cosmoline

Küchenarmatur 1/2", seitlich bedient, Ausladung 204 mm, schwenkbarer Auslauf, ohne Bedienungshebel
Montage für Arbeitsplatten bis 70 mm, verchromt

 **KBN: COSIOHS**



Cosima Griffhebel

von Cosmoline

- Griffhebel Cosima Stick, 89 mm, schmal verchromt · **KBN: COSIH**
- Griffhebel Cosima Classic, 86 mm, breit verchromt · **KBN: COSIHC**
- Griffhebel Cosima Design, 87 mm, verchromt · **KBN: COSIHD**



Elio

von Dornbracht

Küchenarmatur, Griffhebel rechts, Ausladung 235 mm, schwenkbarer Auslauf mit herausziehbarer Brause, Armaturenhöhe 342 mm, Metallbrauseschlauch 1500 mm, verchromt

 **KBN: ELIOSHBR**



Maro

von Dornbracht

Küchenarmatur, Griffhebel rechts, Ausladung 235 mm, schwenkbarer Auslauf, Armaturenhöhe 339 mm, verchromt

 **KBN: MAROS**



Meta.02

von Dornbracht

Küchenarmatur, Ausladung 215 mm, schwenkbarer Auslauf, Armaturenhöhe 315 mm, verchromt

 **KBN: META02SN**

Es handelt sich hier um Beispielmodelle. Weitere Varianten finden Sie ab Seite 18.

Purismus



Tara Classic

von Dornbracht

Küchenarmatur, Griffhebel rechts, Ausladung 200 mm, schwenkbarer Auslauf, Armaturenhöhe 325 mm, verchromt

 **KBN: TARACSR**



Tara

von Dornbracht

Zweigriff-Küchenarmatur, Ausladung 200 mm, schwenkbarer Auslauf, Armaturenhöhe 300 mm, verchromt

 **KBN: TARA ZS**



Hansacuisine

von Hansa

Küchenarmatur 1/2", Ausladung 225 mm, schwenkbarer Auslauf, Auslaufhöhe 224 mm, Montage für Arbeitsplatten bis 45 mm, verchromt

 **KBN: HCUIS**



Hansadesigno

von Hansa

Küchenarmatur 1/2", Ausladung 145 mm, schwenkbarer Auslauf, Auslaufhöhe 242 mm, Montage für Arbeitsplatten bis 70 mm, verchromt

 **KBN: HDESISF**



Glance

von Jado

Küchenarmatur 1/2", Ausladung 200 mm, schwenkbarer Auslauf, Schwenkbereich 140°, verchromt

 **KBN: GLANS**

Es handelt sich hier um Beispielmodelle. Weitere Varianten finden Sie ab Seite 18.

Purismus



Cubic

von Jado

Küchenarmatur 1/2", Ausladung 200 mm,
verchromt

■ KBN: CUBICS



CeraPlan

von Ideal Standard

Küchenarmatur 1/2", Ausladung 200 mm,
schwenkbarer Rohrauslauf, Auslaufhöhe 180 mm,
verchromt

■ KBN: CPLANNSR



Eve

von KWC

Küchenarmatur mit integriertem LED-Lichtring,
Ausladung 225 mm, Auszugsperlator 600 mm ausziehbar,
Auslaufhöhe 255 mm, Montage für Arbeitsplatten bis
45 mm, verchromt

■ KBN: EVELSHB



Axor Citterio

von hansgrohe

Küchenarmatur 1/2", Ausladung 204 mm,
schwenkbarer Auslauf, Auslaufhöhe 165 mm,
Montage für Arbeitsplatten bis 70 mm, verchromt

■ KBN: CITTS



K4

von Grohe

Küchenarmatur 1/2", Ausladung 204 mm,
schwenkbarer Rohrauslauf, Auslaufhöhe 205 mm,
herausziehbare Brause, Montage für Arbeitsplatten
bis 60 mm, verchromt

■ KBN: K4SHB

Es handelt sich hier um Beispielmodelle. Weitere Varianten finden Sie ab Seite 18.

Professional

Wie ein Profi

Was tut man nicht alles, damit's schmeckt? In der Küche der ambitionierten Köchin oder des ambitionierten Kochs ist alles perfekt auf Funktionalität ausgelegt.

Wer auf Kupfertöpfe, Kombidämpfer, Pass und Glühplattenherd schwört - der kann auch auf die Pendelbrause nicht verzichten.

Das Sein bestimmt das Bewußtsein: Mit dieser Ausstattung kann das 5-Gänge-Menü nur gelingen.



Professional



Meta.02

von Dornbracht

2-Loch-Küchenarmatur mit Profibrausegarnitur, Ausladung 235 mm, schwenkbarer Auslauf, Armaturenhöhe 380 mm, Höhe Profibrausegarnitur 665 mm, Bedienteil frei positionierbar, verchromt

■ KBN: META02SH



Tara Classic

von Dornbracht

Küchenarmatur Profi, Griffhebel rechts Ausladung 200 mm, schwenkbarer Auslauf, Armaturenhöhe 415 mm, Höhe Profibrausegarnitur 665 mm, verchromt

■ KBN: TARACSPR



Tara

von Dornbracht

3-Loch-Zweigriff-Küchenarmatur mit Profibrausegarnitur, Ausladung 235 mm, schwenkbarer Auslauf, Armaturenhöhe 340 mm, Höhe Profibrausegarnitur 665 mm, verchromt

■ KBN: TARA2S3H



IQ

von Jado

Küchenarmatur 1/2", semi-professional, Ausladung 275 mm, schwenkbarer Auslauf, Schwenkbereich 360°, Multifunktionshandbrause, verchromt

■ KBN: IQSSPR



Axor Citterio

von hansgrohe

Küchenarmatur 1/2", semi-pro, Ausladung 270 mm, schwenkbarer Auslauf, Auslaufhöhe 214 mm, Ausziehbrause mit Edelstahlfeder, Montage für Arbeitsplatten bis 60 mm, verchromt

■ KBN: CITTSSPR

Es handelt sich hier um Beispielmodelle. Weitere Varianten finden Sie ab Seite 18.

Professional



Systema

von KWC

Küchenarmatur, Ausladung 300 mm, mit Geschirrbrause 600 mm ausziehbar, Schwenkauslauf 160°, Auslaufhöhe 160 mm, Montage für Arbeitsplatten bis 60 mm, verchromt

■ **KBN: SYSTGBSS**



Systema

von KWC

Küchenarmatur, Ausladung 300 mm, mit Geschirrbrause 600 mm ausziehbar, Schwenkauslauf 160°, Auslaufhöhe 160 mm, Montage für Arbeitsplatten bis 60 mm, verchromt

■ **KBN: SYSTGBFS**



Gastro

von KWC

Küchenarmatur 3/4", Ausladung 400 mm, mit Geschirrwashbrause, Auslaufhöhe 370 mm, Montage für Arbeitsplatten bis 60 mm, verchromt

■ **KBN: GASTGB**



Kludi-Steel 200

von Kludi

Küchenarmatur 1/2", Ausladung 240 mm, semi-professional, schwenkbarer herausziehbarer Auslauf, Auslaufhöhe 256 mm, Montage für Arbeitsplatten bis 40 mm, Edelstahl gebürstet

■ **KBN: KSTEEL200EM**



Kludi-Steel 300

von Kludi

Küchenarmatur 1/2", Ausladung 244 mm, professional, schwenkbare flexible Edelstahlfeder mit Geschirrbrause, Montage für Arbeitsplatten bis 40 mm, Edelstahl gebürstet

■ **KBN: KSTEEL300EM**

Es handelt sich hier um Beispielmodelle. Weitere Varianten finden Sie ab Seite 18.

Retro

Home, sweet home

Gemütlicher geht's nicht: Landhaus- und Retro-Küchen wärmen das Gemüt. Hier arbeiten alle Sinne: Der Geruch von Kräutern, Holzfeuer und feinem Gewürz weckt Erinnerungen an die Kindertage. Und das Beste: Diese Küchen dürfen auch in der Stadt stehen. Typische Retro-Armaturen sind Handschmeichler, die mit organischen Formen punkten.



Retro



Madison

von Dornbracht

Zweigriff-Küchenarmatur, Ausladung 200 mm, schwenkbarer Auslauf, Armaturenhöhe 225 mm, verchromt

■ KBN: MADIZS



Retro

von Jado

Küchenarmatur 1/2", Ausladung 225 mm, schwenkbarer Auslauf, Schwenkbereich 360°, verchromt

■ KBN: RETROS



Country

von Ideal Standard

Zweigriff-Küchenarmatur 1/2", Ausladung 200 mm, schwenkbarer Rohrauslauf, Auslaufhöhe 190 mm, verchromt

■ KBN: COUNTS




Amphora

von Kludi

Küchenarmatur 1/2", Ausladung 229 mm, herausziehbare Handbrause, Auslaufhöhe 149 mm, Montage für Arbeitsplatten bis 45 mm, verchromt

■ KBN: AMPHSHB



Axor Montreux

von hansgrohe

Zweigriff-Küchenarmatur 1/2", Ausladung 215 mm, Schwenkauslauf, Auslaufhöhe 257 mm, verchromt

■ KBN: MONTRZS2

Es handelt sich hier um Beispielmodelle. Weitere Varianten finden Sie ab Seite 18.

Welche Armatur kann was?

Tabelle der Funktionen

Alle nachfolgend genannten Varianten innerhalb 24 Stunden lieferbar.



Seite	Produktname	Einloch	Zweiloch	Dreiloch	Einhebel	Zweigriff	Vor-Fenster Montage
05	DerbyTOP	•			•		
05	DerbyTOP				•		
05	CliviaTOP	•			•		
05	CliviaTOP						
09	Cosima	•			•		
09	Cosima						
09	Cosima						
09	Cosima						
	Prima/Bavaria	•			•		
	DerbyTOP	•				•	



09	Elio	•	■		•		
09	Maro	•	■		•		
09	Meta.02	•	■		•		
10	Tara Classic	•	■	■	•	■	
10	Tara	•	■	■		•	
13	Meta.02	■	•		•		
13	Tara Classic	•	■	■	•	■	
13	Tara	■	■	•		•	
16	Madison	•	■	■		•	
	Lot 2		•				



05	Hansamix	•			•		
06	Hansamix	•			•		
06	Hansadisc	•			•		
10	Hansacuisine	•			•		•
10	Hansadesigno	•			•		
	Hansatwist	•			•		
	Hansadesigno	•			•		
	Hansapolo	•			•		
	Hansavantis	•			•		
	Hansaronda	•			•		
	Hansa Plana-K					•	
	Hansabonalux-K					•	
	Hansanova-K	•				•	

■ andere Modellvarianten

	Wandmontage	Niederdruck	Auslauf herausziehbar	Auslauf schwenkbar	Geräteanschluss	Farben	KBN
		■	•	•		chr	DTOPSTYSHB
	•			•		chr	DTOPNSWB
	•	■		•		chr	CLTOPNS
	•			•		chr	CLTOPSWB
		■	■	•		chr	COSIOHS
						chr	COSIH
						chr	COSIHC
						chr	COSIHD
	■			•		chr	PRIMA2S
				•		chr	DERBYZS
		■	•	•		chr, st	ELIOSHBR
				•		chr, st	MAROS
	■	■		•		chr, st	META02SN
	■	■		•		chr, st	TARACSR
	■		■	•		chr, st	TARAZS
	■	■		•		chr, st	META02SH
	■	■		•		chr, st	TARACSPR
	■		■	•		chr, st	TARAZS3H
	■		■	•		chr	MADIZS
			■	•		chr	LOTS2
	■	■	•	•	■	chr, w	HMIXNSHB
	■	■	■	•	■	chr	HMIXNSF
				•		chr	HDISS
			■	•		chr	HCUIS
		■		•		chr	HDESISF
	■	■		•		chr	HTWINSF
		■		•		chr	HDESISF
				•		chr	HPOLOS
		■		•		chr	HVANS
	■	■	■	•	■	chr	HRONSF
	•			•		chr	PLANAKZSWB
	•			•		chr	HBONALZS180
			•	•		chr-schwarz	HNOVAZSHB

Tabelle der Funktionen

Alle nachfolgend genannten Varianten innerhalb 24 Stunden lieferbar.



Seite	Produktname	Einloch	Zweiloch	Dreiloch	Einhebel	Zweigriff	Vor-Fenster Montage
06	Domo	•			•		■
07	Divo	•			•		■
07	Orcino	•			•		
11	Eve	•			•		
13	Systema	•			•		
14	Systema	•			•		
14	Gastro	•	■		•	•	
	Luna	•			•		
	Style	•			•		
	Bliss	•			•		
	Inox	•			•		
	Ono	•			•		
	Divo	•			•		■
	Divo-Arco	•			•		
	Veneto	•			•		
	Soda	•			•		



06	CeraMix	•			•		
06	CeraSprint	•			•		
11	CeraPlan	•			•		
16	Country	•	■			•	
	CeraLuna	•			•		
	CeraVie	•			•		
	Celia	•			•		
	CeraMix	•			•		
	CeraPlan	•			•		



10	Glance	•			•		
11	Cubic	•		■	•	■	
13	IQ	•			•		
16	Retro	•			•	■	
	Geometry A3	•			•		

■ andere Modellvarianten

	Wandmontage	Niederdruck	Auslauf herausziehbar	Auslauf schwenkbar	Geräteanschluss	Farben	KBN
	■	■	•	•	•	chr	DOMONSHB
		■	•	•		chr	DIVOSHB225
			■	•		chr	ORCIS
			•	•		chr, st	EVELSHB
			•	•		chr	SYSTGBSS
			•	•		chr	SYSTGBFS
	■		•	•		chr	GASTGB
			■	•		chr	LUNAS
			■	•		chr	STYLES
			■	•		chr	BLISS
			■	•		Edelstahl	INOXS
			■	•		Edelstahl	ONOS
			■	•		chr	DIVOS
			■	•		chr	DARCOS
				•		chr	VENES
			•	•		chr	SODA
	■	■	•	•	■	chr	CMIXSNHB
		■	■	•	■	chr	CSPRNSG
		■		•		chr	CPLANNSR
				•		chr	COUNTS
		■	•	•		chr	CLUNASHB
		■	■	•	■	chr	CVIES
				•		chr	CELIAS
		■		•		chr	CMIXSN
		■		•		chr	CPLANNS
			■	•		chr	GLANS
						chr	CUBICS
				•		chr	IQSSPR
		■		•	■	chr	RETROS
				•		chr	GEOA3S

Tabelle der Funktionen

Alle nachfolgend genannten Varianten innerhalb 24 Stunden lieferbar.



Seite	Produktname	Einloch	Zweiloch	Dreiloch	Einhebel	Zweigriff	Vor-Fenster Montage
07	Kludi-Mix Bajonett	•			•		•
07	Trendo Star	•			•		•
07	Bingo Star	•			•	■	•
14	Kludi-Steel 200	•			•		
14	Kludi-Steel 300	•			•		
16	Amphora	•			•		
	Kludi-Zip	•			•	■	
	Kludi-Steel 100	•			•		
	new waves	•			•		
	Objekta-Mix	•			•		
	Standard-Zweigriff-Multi	•			■	•	



08	Europlus	•			•		•
08	Eurodisc	•			•		
08	Eurostyle	•			•		
11	K4	•			•		
	Costa					•	
	Minta	•			•		
	Essence	•			•		
	Zedra	•			•		
	Alira	•			•		
	Atrio	•			•		
	Eurosmart	•			•		



08	Metropol	•			•		
08	Talis S	•			•		
11	Axor Citterio	•			•		
14	Axor Cittero	•			•		
16	Axor Montreux	■	•			•	
	Talis S	•			•		
	Focus S	•			•		
	Metropol	•			•		
	Axor Steel	•			•		
	Axor Uno ²	•			•		

Bitte beachten Sie die aktuelle Preis- und Ersatzteilliste. Die Ersatzteile werden ebenfalls über Nacht geliefert.
Legende: chr - chrom · w - weiß · st - steel · m - mocca · div

■ andere Modellvarianten

	Wandmontage	Niederdruck	Auslauf herausziehbar	Auslauf schwenkbar	Geräteanschluss	Farben	KBN
	■	■	■	•	•	chr, w, m	KMIXPBS
		•	•	•	■	chr	TRENSTS
		■	■	•	■	chr	BINGSS
			•	•		Edelstahl gebürstet	KSTEEL200EM
			•	•		Edelstahl gebürstet	KSTEEL300EM
			•	•		chr	AMPHSHB
		■	•	•		chr-artimo	KZIPS
			•	•		Edelstahl gebürstet	KSTEEL100EM
				•		chr	NEWWS
	■	■	■	•		chr	OBMIXS
				•	•	chr	MULTIZS
		■	•	•	•	chr	EPLUSSHBN
	■	■	■	•	■	chr	EUDISCS
	■	■		•		chr	EUSTYLES
			•	•		chr	K4SHB
	■			•		chr	COSTAZS
		■	■	•		chr, supersteel	MINTAS
		■	■	•		chr, supersteel	ESSES
		■	•	•	■	chr	ZEDRASHB
			•	•		chr	ALIRSHB
				•		chr	ATRIZS
				•		chr	EUSMARTS
	■	■	•	•	■	chr	ALLEMSHB
		■	•	•		chr	ALLEVSHB
			■	•		chr	CITTS
			•	•		chr	CITTSSPR
				•		chr	MONTRZS2
			•	•		chr	TALISSHB
				•		chr	FOCUSSS
		•	■	•		chr	ALLEMS
			•	•		Edelstahl	STEELSHB
		■		•	■	chr	UNO2S



GC SANITÄR- UND HEIZUNGS-HANDELS-CONTOR GMBH

www.gc-gruppe.de